

## کرونا ویروس در زنان باردار

سوال: آیا زنان باردار به میزان بیشتری در معرض عفونت یا ریسک بیماری شدید، عوارض و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ در مقایسه با سایرین هستند؟

پاسخ: ما اطلاعات کافی از گزارش های علمی چاپ شده در حال حاضر درباره ی خطر زنان باردار در مقابل کووید-۱۹ نداریم. زنان باردار تغییرات فیزیولوژیک و ایمونولوژیکی را تجربه می کنند که ممکن است آنها را برای عفونت های تنفسی از جمله کووید-۱۹ زمینه ساز کند. زنان باردار همچنین ممکن است، به دست آمده از تجربه ی سایر عفونت های کورونا ویروسی (به طور مثال سارس و مرس) و عفونت های ویروسی تنفسی دیگر مثل آنفولانزا، در معرض ریسک بیماری شدید عوارض و مرگ و میر بالاتر در مقایسه با سایرین باشند.

زنان باردار باید فعالیت های پیشگیرانه برای عفونت همچون شست و شوی مرتب دست ها و خودداری از تماس با بیماران را انجام دهند.

سوال: آیا زنان بیمار با کووید-۱۹ در ریسک بالاتری از نتایج نامناسب حاملگی هستند؟

پاسخ: ما اطلاعاتی درباره ی نتایج نامناسب حاملگی در زنان باردار مبتلا به کووید-۱۹ نداریم. از دست دادن حاملگی از جمله سقط و زایمان زودرس در تعدادی از بیماران مبتلا به سایر کورونا ویروس ها (سارس و مرس) در دوره ی بارداری دیده شده است. تب های بالا در سه ماهه ی اول بارداری ریسک تعدادی از اختلالات حاملگی را بالا می برد.

## انتقال در دوره ی بارداری یا زمان زایمان

سوال: آیا زنان باردار مبتلا به کووید-۱۹ ویروس را به جنین خود منتقل می کنند؟

پاسخ: ویروس عامل کووید-۱۹ اساساً از طریق تماس نزدیک و قطرات تنفسی منتقل می شود. اینکه زن باردار مبتلا به کووید-۱۹ می تواند بیماری را به جنین خود یا نوزاد خود از سایر طرق منتقل کند مشخص نیست. در هر حال تا کنون نوزادان متولد از مادران مبتلا به کووید-۱۹ که مورد تست قرار گرفتند هیچ یک برای این ویروس مثبت نشدند. افزودنی است که ویروسی در نمونه های مایع آمنیوتیک یا شیر کشف نشده است.

